









Colliers à tourillons

DIN Material Number

MPC code			
W1	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
W2	Acier zingué	Acier zingué	1.4016
W3	-	-	-
W4	1.4301	1.4301	1.4301
W5	1.4401	1.4401	1.4401
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-




DIN/EN Material

MPC code			
W1	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
W2	Acier zingué	Acier zingué	X6Cr 17
W3	-	-	-
W4	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10	X5CrNi 18 10
W5	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2	X5CrNiMo 17 12 2
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-






Colliers à tourillons

AISI/SAE

MPC code			
W1	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
W2	Acier zingué	Acier zingué	430
W3	-	-	-
W4	304	304	304
W5	316	316	316
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-




UNS

MPC code			
W1	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
W2	Acier zingué	Acier zingué	S43000
W3	-	-	-
W4	S30400	S30400	S30400
W5	S31600	S31600	S31600
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-






Colliers à tourillons

SS

MPC code			
W1	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
W2	Acier zingué	Acier zingué	2320
W3	-	-	-
W4	2332	2332	2332
W5	2347	2347	2347
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-




AFNOR

MPC code			
W1	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
W2	Acier zingué	Acier zingué	Z8C17
W3	-	-	-
W4	Z6CN18 09	Z6CN18 09	Z6CN18 09
W5	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02	Z7CND17 12 02
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-



Colliers à tourillons

BS

MPC code			
W1	Acier zingué	Acier zingué	Acier zingué
W2	Acier zingué	Acier zingué	430S15
W3	-	-	-
W4	304S15	304S15	304S15
W5	316S31	316S31	316S31
AS1	-	-	-
AS2	-	-	-
AS3	-	-	-
AS4	-	-	-

Les matériaux répertoriés dans cet aperçu décrivent ceux qui sont actuellement utilisés par MPC. Il sert uniquement de référence pour l'utilisateur et n'implique en aucun cas que MPC est tenu d'utiliser ces matériaux répertoriés. À mesure que les prix des matières premières évoluent et que de nouvelles technologies émergent, MPC se réserve le droit de modifier les matières premières et les processus utilisés dans nos produits tant que MPC peut démontrer que les performances globales du produit et la résistance à la corrosion n'ont pas été altérées.